

ประกาศ บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติง จำกัด ที่ 7/2568
เรื่อง เงื่อนไขในการขอรับบริการสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้และหรือทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (VVB) บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติง จำกัด มีการจัดทำระบบ มตช.14065 (ISO14065) และเปิดให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก จึงมีการประกาศเงื่อนไขในการขอรับบริการ เพื่อให้ผู้ขอรับบริการทราบ ดังนี้

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร: CFO

1. ผู้ยื่นคำขอ ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทุกประการ ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เป็นสาระสำคัญหลัก รายละเอียด ดังนี้

- ✓ องค์กรต้องจัดทำรายงานการประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามรูปแบบที่ อบก. กำหนด หรือตามโปรแกรมที่จะขอ
- ✓ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตองค์กร การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่กระทบต่อกิจกรรมขององค์กร และแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเก็บข้อมูล การเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณที่ส่งผลต่อปริมาณการปล่อย และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการชี้แจงและคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีฐานใหม่ หรือแจ้งให้หน่วยตรวจทราบ
- ✓ หากมีการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ต้องรายงานแยกออกจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด หรือตามโปรแกรมที่จะขอ

การประเมินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program): T-VER

2. ผู้ยื่นคำขอ ต้องดำเนินการตามคู่มือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยทุกประการ ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เป็นสาระสำคัญหลัก รายละเอียด ดังนี้

- ✓ โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการตามความสมัครใจและต้องเป็นกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ หรือเป็นกิจกรรมที่มีวันเริ่มเดินระบบและก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนต่อ อบก. (ยกเว้นโครงการประเภทป่าไม้ พื้นที่สีเขียวและการเกษตร ที่วันเริ่มต้นโครงการย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี)
- ✓ โครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER จะต้องไม่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตจากกลไกอื่นๆ เช่น CDM, GS, VCS หรือกลไกอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
- ✓ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการ T-VER ที่มีผลกระทบเชิงบวกกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า 60,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 จากปริมาณเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเปลี่ยนแปลงขนาดโครงการ(เล็กเป็นใหญ่) ต้องตรวจสอบความใช้ได้โครงการใหม่
- ✓ กรณีที่มีโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ดำเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันมากกว่า 1 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ผู้พัฒนาโครงการต้องแสดงข้อมูลว่าไม่มีการขอรับรองเครดิตซ้ำ
- ✓ อบก. สามารถเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ได้ หากมีการดำเนินกิจกรรมของโครงการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบการที่เกี่ยวข้อง หรือ เมื่อไม่มีการดำเนินโครงการหลังจากขึ้นทะเบียน โครงการภายใน 2 ปี
- ✓ กรณีที่ผู้พัฒนาโครงการต้องการขึ้นทะเบียนกับกลไกอื่นๆ ต้องขอลถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกลไกอื่นแล้ว
- ✓ กรณีโครงการป่าไม้มีระยะเวลา 20 ปี ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียนโครงการต้องไม่มีการตัดไม้ ออกหมุดพื้นที่ และหากผู้พัฒนาโครงการมีแผนการทำไม้ออก ต้องระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการหรือรายงานการติดตามประเมินผลด้วย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด

3. ผู้ยื่นคำขอ ต้องใช้ถ้อยแถลงการตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เฉพาะขอบเขตขององค์กรที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้แถลงการตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

4. ข้อกำหนดในการขอรับบริการตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ยื่นคำขอ แจ้งความประสงค์ขอรับบริการตรวจสอบและหรือทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือ การตรวจสอบความใช้ได้/การทวนสอบของโครงการ T-VER โดยจัดส่งแบบขอรับบริการที่ลงนามโดยผู้บริหารขององค์กรมายังเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจ (ผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลด แบบยื่นคำขอรับบริการ ได้บนเว็บไซต์หรือติดต่อที่หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติง จำกัด เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

4.2 ผู้ยื่นคำขอ ต้องจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่หน่วยตรวจ ระบุในแบบยื่นคำขอรับบริการ และจัดส่งเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยตรวจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจกต่อไป

4.3 ผู้ยื่นคำขอ ต้องเตรียมความพร้อมและเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นต่อกระบวนการตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ได้แก่

4.4 การให้สิทธิเข้าไปในพื้นที่องค์กร/โครงการ

4.4.1 การให้สิทธิ์เข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

4.4.2 การให้สิทธิ์ในการสัมภาษณ์บุคคลากรขององค์กร/โครงการ หรือ บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมกระบวนการตรวจ

4.5 การยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงาน (สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อดำเนินการตรวจประเมินหน่วยตรวจ ในฐานะหน่วยตรวจสอบและทวนสอบโปรแกรมก๊าซเรือนกระจก (หากมีการร้องขอ)

4.6 การกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบสำหรับหัวหน้าผู้ตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และหรือทีมตรวจ ได้แก่ หัวหน้าผู้ทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือ หัวหน้าผู้ตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบของโครงการ T-VER ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ ได้อย่างเหมาะสม

4.7 การจัดเตรียมหลักฐานที่เป็นเอกสารหรือข้อมูล ทั้งที่เป็นเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกและระบบการควบคุมคุณภาพข้อมูล เช่น รูปถ่ายกิจกรรม การตรวจประเมินภายใน รายงานการประชุมของฝ่ายบริหาร ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับรองและทวนสอบข้อมูล ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ปรากฏ และอ้างอิงในรายงานการประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ข้อเสนอโครงการ T-VER และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.8 หากผู้ยื่นคำขอ พบข้อบกพร่องต่างๆ ก่อนทำการตรวจสอบ/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลทำการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรงกับความจริงในทันที หรือแจ้งกับผู้รับผิดชอบ ให้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขให้กับคณะผู้ตรวจสอบ/ทวนสอบ ทราบว่ามีการแก้ไขข้อมูลจากในข้อมูลเดิมที่ได้จัดส่งไปก่อนหน้านี้ ตามความจริง

4.9 ผู้ยื่นคำขอ ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่จำเป็นในการระหว่างการตรวจสอบและหรือทวนสอบ ณ สถานที่ประกอบการ (องค์กรของผู้ยื่นคำขอ) ทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างดำเนินกิจกรรมตรวจสอบและหรือทวนสอบ

3.9 หากผู้ยื่นคำขอ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องชี้แจงเหตุผลในรายละเอียดเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จะถือว่าไม่รับรองผล และสิ้นสุดการให้บริการตรวจสอบและหรือทวนสอบ

5. สิทธิของผู้ยื่นคำขอ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

5.1 การยื่นเรื่องร้องเรียน

ผู้ยื่นคำขอ สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่มีกิจกรรมตรวจค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร /การทวนสอบปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโครงการ T-VER โดยต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน (ผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนได้บนเว็บไซต์ หรือติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และจัดส่งมายังเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจ เพื่อดำเนินการต่อไป (ในที่นี้ เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยตรวจ)

หน่วยตรวจ จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น แจ้งกลับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่ารับเป็นเรื่องร้องเรียนภายใน 5 วันทำการ ทั้งนี้ จะแจ้งผลให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

5.2 การยื่นอุทธรณ์

ผู้ยื่นคำขอ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการพิจารณารายงานผลการทวนสอบ ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร/รายงานการตรวจสอบและทวนสอบปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโครงการ T-VER (ผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนได้ บนเว็บไซต์ หรือติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่หน่วยตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และจัดส่งมายังเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจเพื่อดำเนินการต่อไป (ในที่นี้ การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยกับผลการทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ผลการตรวจสอบ/ทวนสอบโครงการ T-VER และมีความประสงค์ต้องการให้มีการพิจารณาทบทวนผลซ้ำอีกครั้ง)

หน่วยตรวจ จะพิจารณาข้ออุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้ออุทธรณ์ โดยผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ผู้ยื่นอุทธรณ์เป็น ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์

5.3 การตรวจสอบความใช้ได้และหรือทวนสอบ (กรณีพิเศษ)

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอ/หน่วยตรวจ พบข้อเท็จจริงหลังจากได้รับถ่ายเอกสารการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือถ่ายเอกสารการตรวจสอบและทวนสอบปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโครงการ T-VER โดยส่งจดหมายอย่างเป็นทางการชี้แจงรายละเอียดการค้นพบข้อเท็จจริงต่อหน่วยตามความจริง พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานสนับสนุนไปยัง เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป หากการค้นพบข้อเท็จจริงหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว มีนัยสำคัญต่อถ่ายเอกสารการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือถ่ายเอกสารการตรวจสอบและทวนสอบปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER จึงจะมีการพิจารณาตัดสินใจให้มีการดำเนินการ (กรณีพิเศษ) เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขถ่ายเอกสารการตรวจสอบและทวนสอบ โดยหน่วยตรวจจะจัดส่งกำหนดการ (กรณีพิเศษ) ให้ผู้ยื่นคำขอทราบและเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบและหรือทวนสอบ (กรณีพิเศษ) ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเรื่องเสนอให้มีการตรวจสอบความใช้ได้และหรือทวนสอบ (กรณีพิเศษ) ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับถ่ายเอกสาร และผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหากเป็นการค้นพบข้อเท็จจริงว่าเกิดจากความผิดพลาดขององค์กรผู้ยื่นคำขอ

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568

บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่ง แคร่คอนซัลติ้ง จำกัด

บวรสันต์ นวราช

(บวรสันต์ นวราช)

MD – SCG Building & Living Care Consulting